Hermes

Registre electrònic de Plans d'Autoprotecció: el rol dels tècnics municipals en l'homologació

febrer / 2012

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Protecció Civil

Procés dels PAU. Tràmits

Tràmits disponibles a Hermes:



- El gestor d'ajuntament intervé en la fase d'homologació

Procés dels PAU. Tràmits



Procés dels PAU. Tràmits

Paper del gestor d'ajuntament:

- Lliurament d'al·legacions
  - Per PAUs d'interès per la protecció civil de Catalunya
  - Tots els gestors del municipi reben un avís del lliurament del PAU per correu electrònic
  - Termini de lliurament de les al·legacions: 3 mesos
  - Mida màxima del fitxer d'al·legacions: 2Mb (inclosa la signatura, si en té)

Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Desconnecta | **Usuari:** **Perfil:** Gestor d'ajuntament

Accés al PAU:

Hermes

Castellano Preguntes freqüents Suport tècnic

Avisos

Tràmits de la DGPC

- PAU
- Simulacres

Tràmits del municipi

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits de la DGPC > Plans d'autoprotecció

Torna

Criteris de cerca

Núm. registre comunicació | Núm. registre | Núm. document

Data de registre Des de dd/mm/aaaa Fins a dd/mm/aaaa

Data de l'estat Des de dd/mm/aaaa Fins a dd/mm/aaaa

Estat: Desafectat, En edició, Homologat, Implantació avaluada, Implantat

Nom de la instal·lació | Raó social

Municipi: Seleccioneu

Neteja | Cerca

Resultats de la cerca (1)

Data	Núm. registre	Raó social	Instal·lació	Estat	Accions
20/02/12	9017E/242/2012	Organització de prova	TEST EN EDICIO	Iniciat	

Exporta a Excel

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

- PAU
- Simulacres

Tràmits del municipi

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits de la DGPC > Plans d'autoprotecció > PAU V0259/AED201006/100159 / 9017E/182/2012 Torna

PAU V0259/AED201006/100159 / 9017E/182/2012

Detall de la informació del tràmit de presentació d'un pla d'autoprotecció (PAU) regulat pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Informació general | Documentació del tràmit

Dades generals

Data del registre:	01/02/2012 19:19:10
Núm. registre del pla vigent:	9017E/182/2012
Núm. registre de la comunicació:	9017E/181/2012
Núm. document:	V0259/AED201006/100159
Empresa:	Empresa_a
Nom de la instal·lació:	HERMES-546-2-PR1-AUTONOMIC
Estat:	Iniciat
Data de l'estat:	01/02/2012 19:19:12
Tipus:	Autonòmic
Avaluació tècnica:	NA
Resolució:	NA
Data de resolució:	NA
Municipis d'afectació:	Badalona

Listo Sitios de confianza 100%

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

- PAU
- Simulacres

Tràmits del municipi

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits de la DGPC > Plans d'autoprotecció > PAU V0259/AED201006/100159 / 9017E/182/2012 Torna

PAU V0259/AED201006/100159 / 9017E/182/2012

Detall de la informació del tràmit de presentació del pla d'autoprotecció (PAU) regulat pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Informació general | Documentació del tràmit

Nou document

Seleccioneu **Lliura document**

Documents relacionats

Data	Núm. document	Núm. registre	Document	Estat	Data de l'estat
01/02/2012	V0259/AED201006/100159	9017E/182/2012	Pla d'autoprotecció (PAU)	Vigent	01/02/2012
01/02/2012	V0259/AED201020/100054	9017S/18/2012	Avís període d'allegacions	Enviat	01/02/2012

Sitios de confianza 100%

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Plans d'autoprotecció > PAU M/V0259/AED201006/100109 / 9017E/2945/2011 > Consulta el document: Pla d'autoprotecció (PAU)

Torna | Imprimeix

Consulta el document: Pla d'autoprotecció (PAU)

Consulta del document i el seu tiquet. (Aquesta consulta requereix el connector (plug-in) de l'Adobe Reader en el vostre navegador)

Pla d'autoprotecció d'una instal·lació afectada pel Decret 82/2010, de 29 de juny.

Tiquet comprovant

Document:	Pla d'autoprotecció (PAU)
Núm. document:	M/V0259/AED201006/100109
Núm. registre:	9017E/2945/2011
Data de registre:	12/08/2011 09:45:03
Raó social:	Organització de prova
NIF:	Q0000000K
Nom de la instal·lació:	MCR 20110811_3
Adreça de la instal·lació:	Apartament asdf, 34, Sitges, Sitges, Barcelona
Publicador:	Administrador DGPC, 00000000T



getDocumentoParaConsulta.pdf - Adobe Reader
Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda
1 / 4 105% Firmar Buscar
Firmado y todas las firmas son válidas. Por favor, rellene el siguiente formulario. Puede guardar los datos escritos en este formulario.
Panel de firma Resaltar campos

Ajuntament de/d'
Sitges

M/V0259/AED201006/100109

Desar Enviar Següent

Pla d'autoprotecció (PAU)

Dades del tràmit

Núm. de registre de la comunicació d'afectació

9017E/2942/2011

Dades d'identificació de l'empresa / organització titular de l'activitat

NIF	Raó social
Q0000000K	Organització de prova

Documentació annexa

Adjunteu els fitxers següents

Document del PAU* Copy of DocumentoPAU_SignBy_UsuarioC_Tec.pd Selecciona fitxer Esborra fitxer

* Recordeu d'incloure en aquest fitxer l'Annex III amb tots els plànols del PAU, incloent els relatius als mitjans d'autoprotecció mínims de la

Abrir Guardar Buscar

Nombre	Descripción	Modificado el	Tamaño	Tamaño com
Copy of DocumentoPAU_SignBy_UsuarioC_Tec.pdf		10/06/2011 13:02:59	994 KB	947 KB
DocumentoPAU_SignBy_UsuarioC_Tec.pdf		10/06/2011 13:02:59	994 KB	947 KB

Inicia 2 Mic... HERM... AF_ap... 2 Mic... Micros... HERM... getDo... CA 13:58

Lliurar al·legacions:

Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Desconnecta | **Usuari:** Administrador DGPC **Perfil:** Gestor d'ajuntament

Hermes

Castellano Preguntes freqüents Suport tècnic

Avisos

Tràmits de la DGPC

- PAU
- Simulacres

Tràmits del municipi

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits de la DGPC > Plans d'autoprotecció > PAU V0259/AED201006/100159 / 9017E/182/2012 Torna

PAU V0259/AED201006/100159 / 9017E/182/2012

Detall de la informació del tràmit de presentació del pla d'autoprotecció (PAU) regulat pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Informació general | Documentació del tràmit

Nou document

Seleccioneu

Seleccioneu
Informe d'al·legacions

Lliura document

Documents relacionats

Data	Núm. document	Núm. registre	Document	Estat	Data de l'estat
01/02/2012	V0259/AED201006/100159	9017E/182/2012	Pla d'autoprotecció (PAU)	Vigent	01/02/2012
01/02/2012	V0259/AED201020/100054	9017S/18/2012	Avís període d'allegacions	Enviat	01/02/2012

Departament d'Interior

Sitios de confianza 100%

Nou document: Informe d'al·legacions

Consulta del document i el seu tiquet. (Aquesta consulta requereix el connector (plug-in) de l'Adobe Reader en el vostre navegador)

Informe municipal d'al·legacions a un pla d'autoprotecció autonòmic.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

9017E/12345/2010

Anterior | Envia | Següent

Informe d'al·legacions

Dades del pla d'autoprotecció (PAU) objecte de l'al·legació

Número de registre

Dades d'identificació de l'empresa / organització titular de l'activitat

NIF Nom o raó social

Dades de la instal·lació / esdeveniment

Nom

☐ Esdeveniment sense adreça específica

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població

Província Municipi

Al·legació

Municipi origen de l'al·legació:

Al·legacions lliurades:

Avisos
Tràmits de la DGPC
PAU
Simulacres
Tràmits del municipi
Entitats avaluadores acreditades

Directe a
Notificacions electròniques
Signatura de fitxers

Tràmits de la DGPC > Plans d'autoprotecció > PAU V0259/AED201006/100132 / 9017E/3509/2011 Torna

PAU V0259/AED201006/100132 / 9017E/3509/2011

Detall de la informació del tràmit de presentació del pla d'autoprotecció (PAU) regulat pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Informació general | Documentació del tràmit

Nou document

Seleccioneu **Lliura document**

Documents relacionats

Data	Núm. document	Núm. registre	Document	Estat	Data de l'estat
21/12/2011	V0259/AED201006/100132	9017E/3509/2011	Pla d'autoprotecció (PAU)	Vigent	21/12/2011
21/12/2011	V0259/AED201008/100006	9017E/3510/2011	Informe d'al·legacions	Enviat	21/12/2011
21/12/2011	V0259/AED201020/100049	9017S/462/2011	Avís període d'allegacions	Enviat	21/12/2011

Sitios de confianza 100%

Procés dels PAU. Tràmits



Procés dels PAU. Tràmits

Paper del gestor d'ajuntament:

- **Lliurament informe d'avaluació tècnica**
  - **Per PAUs d'interès per la protecció civil local**
  - **Tots els gestors del municipi reben un avís del lliurament del PAU per correu electrònic**
  - **Termini de lliurament: 3 mesos**
  - **Format de l'informe: pdf, signat electrònicament**
  - **Mida màxima del fitxer: 2Mb (inclosa la signatura)**

Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Desconnecta | **Usuari:** Administrador DGPC **Perfil:** Gestor d'ajuntament

Castellano Preguntes freqüents Suport tècnic

Hermes

Accés al PAU:

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Plans d'autoprotecció

Torna

Plans d'autoprotecció

Criteris de cerca

Núm. registre comunicació | Núm. registre | Núm. document

Data de registre Des de dd/mm/aaaa Fins a dd/mm/aaaa

Data de l'estat Des de dd/mm/aaaa Fins a dd/mm/aaaa

Estat: Homologat, Implantació avaluada, Implantat, Informat, Iniciat

Nom de la instal·lació | Raó social | Municipi: Seleccioneu

Codi d'activitat | Avaluador tècnic assignat | Actualitzacions pendents

Neteja Cerca

Resultats de la cerca (2)

Data	Núm. registre	Raó social	Instal·lació	Estat	Accions
12/08/11	9017E/2945/2011	Organització de prova	MCR 20110811_3	Iniciat	
05/08/11	9017E/2902/2011	Empresa_a	TMS test eNotum 4/5	Iniciat	

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Plans d'autoprotecció > PAU M/V0259/AED201006/100109 / 9017E/2945/2011 Torna

PAU M/V0259/AED201006/100109 / 9017E/2945/2011

Detall de la informació del tràmit de presentació del pla d'autoprotecció (PAU) regulat pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i establiments obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Informació general | Documentació del tràmit | Notificacions emeses

Nou document

Seleccioneu **Lliura document**

Documents relacionats

Data	Núm. document	Núm. registre	Document	Estat	Data de l'estat
12/08/2011	M/V0259/AED201006/100109	9017E/2945/2011	Pla d'autoprotecció (PAU)	Vigent	12/08/2011

Lliurar informe!

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Plans d'autoprotecció > PAU M/V0259/AED201006/100109 / 9017E/2945/2011 Torna

PAU M/V0259/AED201006/100109 / 9017E/2945/2011

Detall de la informació del tràmit de presentació del pla d'autoprotecció (PAU) regulat pel Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Informació general | Documentació del tràmit | Notificacions emeses

Nou document

Seleccioneu

Seleccioneu
Informe d'avaluació tècnica

Lliura document

Documents relacionats

Data	Núm. document	Núm. registre	Document	Estat	Data de l'estat
12/08/2011	M/V0259/AED201006/100109	9017E/2945/2011	Pla d'autoprotecció (PAU)	Vigent	12/08/2011

Hermes

Avisos
Tràmits de la DGPC
Tràmits del municipi
- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a
Notificacions electròniques
Signatura de fitxers

Nou document: Informe d'avaluació tècnica

Consulta del document i el seu tiquet. (Aquesta consulta requereix el connector (plug-in) de l'Adobe Reader en el vostre navegador)

Informe d'avaluació tècnica del pla d'autoprotecció als efectes del Decret 82/2010, de 29 de juny.

Enviar

Informe d'avaluació tècnica

Dades del pla d'autoprotecció (PAU)

Número de registre

Dades d'identificació de l'empresa / organització titular de l'activitat

NIF Nom o raó social

Dades de la instal·lació / esdeveniment

Nom

Esdeveniment sense adreça específica

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població

Província Municipi

Avaluació tècnica

Resultat de l'avaluació: Sí No

Comentaris

Informe favorable

Informe desfavorable

Fitxer adjunt Selecciona fitxer Esborra fitxer

Procés dels PAU. Tràmits

Paper del gestor d'ajuntament:

- Lliurament informe d'avaluació tècnica
  - Per PAUs d'interès per la protecció civil **local**
  - Tots els gestors del municipi reben un avís del lliurament del PAU per correu electrònic
  - Termini de lliurament: 3 mesos
  - Format de l'informe: pdf, signat electrònicament
  - Mida màxima del fitxer: 2Mb (inclosa la signatura)
- Pujar a Hermes la resolució d'homologació o no homologació del PAU

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Homologació dels PAU

Torna

Homologació dels PAU

Criteris de cerca

Data d'avaluació Des de

Fins a

Núm. registre

Raó social: Empresa_a

Nom de la instal·lació

Neteja Cerca

Resultats de la cerca (2)

Núm. registre	Raó social	Instal·lació	Data de l'estat	Avaluació	Homologa
9017E/58/2012	Empresa_a	HERMES-503-PR2	23/01/2012	**Favorable**	Resol: Ple mpal | Resol: comissions
9017E/2572/2011	Empresa_a	EBi INST11 MUNI TERRASSA	27/07/2011	Desfavorable	Resol

Exporta a Excel

Diferents opcions segons:
-Resultat de l'informe
- Òrgan homologador

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Homologació dels PAU > Nou document: Resolució d'homologació

Torna

Nou document: Resolució d'homologació

Consulta del document i el seu tiquet. Aquesta consulta requereix el connector (plug-in) de l'Adobe Reader en el vostre navegador.

Resolució del procés d'homologació del pla d'autoprotecció

Resolució: no homologació

1 / 1 75,1% Firmar Buscar

Por favor, rellene el siguiente formulario. Puede guardar los datos escritos en este formulario. Resaltar campos

Resolució

En data 27/06/2011 es va presentar a aquest Ajuntament, a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, el Pla d'autoprotecció de EBi_INST11_MUNI_TERRASSA amb 9017E/2572/2011.

En data 27/07/2011, es va presentar al Registre electrònic de plans d'autoprotecció l'informe tècnic desfavorable sobre el Pla d'autoprotecció i sobre les condicions d'autoprotecció d'aquesta activitat.

Vist l'informe tècnic desfavorable presentat al Registre electrònic de plans d'autoprotecció en data 27/07/2011;

D'acord amb el procediment que estableix l'article 16 del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures,

RESOLC:

No homologar el Pla d'autoprotecció de EBi_INST11_MUNI_TERRASSA amb 9017E/2572/2011.

Aquesta Resolució s'ha de notificar a la persona interessada d'acord amb el que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Signatura

Alcalde / Alcaldessa XXXXX

Terrassa, 17/02/2012

Feu clic al camp inferior per signar digitalment i enviar el document.

Sitios de confianza 100%

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Homologació dels PAU > Nou document: Certificat d'homologació

Torna

Nou document: Certificat d'homologació

Consulta del document i el seu tiquet. Aquesta consulta requerirà el connector (plug-in) de l'Adobe Reader en el vostre navegador.

Certificat d'homologació del pla d'autoprotecció



Homologació: acord del ple

Homologació: comissions

Hermes

Avisos

Tràmits de la DGPC

Tràmits del municipi

- Comunicacions d'afectació
- PAU
- Homologació de PAU
- Simulacres
- Notificacions electròniques

Entitats avaluadores acreditades

Directe a

Notificacions electròniques

Signatura de fitxers

Tràmits del municipi > Homologació dels PAU > Nou document: Resolució d'homologació

Torna

Nou document: Resolució d'homologació

Consulta del document del seu tiquet. (Aquesta consulta requereix el connector (plug-in) de l'Adobe Reader en el vostre navegador)

Resolució del procés d'homologació del pla d'autoprotecció

1 / 1 75,1% Firmar Buscar

Por favor, rellene el siguiente formulario. Puede guardar los datos escritos en este formulario. Resaltar campos

Resolució

En data 23/01/2012 es va presentar al Registre electrònic de plans d'autoprotecció el Pla d'autoprotecció de HERMES-503-PR2, amb 9017E/58/2012, per a la seva homologació.

En data 23/01/2012, la Comissió de Protecció Civil Municipal va sol·licitar a aquest Ajuntament l'informe tècnic previ preceptiu per a l'homologació del pla esmentat.

En la sessió de , la Comissió de Protecció Civil Municipal va acordar homologar el Pla d'autoprotecció de HERMES-503-PR2 amb 9017E/58/2012.

Vist l'acord de la Comissió de Protecció Civil Municipal

Comissió de Protecció Civil Municipal
Comissió Comarcal de Protecció Civil
Comissió de Govern Local

D'acord amb el p cret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i cent ció i es fixa el contingut d'aquestes mesures,

RESOLC:

Aprovar el Pla d'autoprotecció de HERMES-503-PR2 amb 9017E/58/2012.

Aquesta Resolució s'ha de notificar a la persona interessada d'acord amb el que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Signatura

Alcalde / Alcaldessa Administrador DGPC

Mataró, 17/02/2012

Feu clic al camp inferior per signar digitalment i enviar el document.

Listo Sitios de confianza 100%

En cas de dubte, adreceu-vos a l'apartat de suport a:

http://www.gencat.cat/interior/plansautoproteccio.htm